


Paroi simple pour un espace douche ouvert



LES +

- Hauteur 200 ou 225 cm
- Accès sans seuil
- Montage express
- Réalisable en sur-mesure

A SALLE DE BAINS ACCESSIBLE AFISB




Smart Design Solo - profilé chromé - verre cosmos - avec barre droite

CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc, chromé ou gris noir grainé avec obturateur
- 2 finitions de verre : transparent ou cosmos
- Barre de renfort ou mât sol/plafond assorti au profilé
- En option, volet pivotant à installer sur Smart Design Solo pour le transformer en Smart Design Duo et limiter les éclaboussures (installation possible uniquement sur Smart Design Solo avec barre droite)

Dimensions en cm		Taille 60	Taille 70	Taille 75	Taille 80	Taille 85	Taille 90	Taille 95	Taille 100	Taille 110	Taille 120	Taille 130	Taille 140	Taille 160
Largeur (mini/maxi)	A	54/55,5	64/65,5	69/70,5	74/75,5	79/80,5	84/85,5	89/90,5	94/95,5	104/105,5	114/115,5	124/125,5	134/135,5	154/155,5
Largeur (mini/maxi) si montée avec Smart Design volet Duo	A	57,5/59	67,5/69	72,5/74	77,5/79	82,5/84	87,5/89	92,5/94	97,5/99	107,5/109	117,5/119	127,5/129	137,5/139	157,5/159
Largeur	A'	53	63	68	73	78	83	88	93	103	113	123	133	153
Hauteur totale (+ 2,5 cm de barre de renfort)		198,3	198,3	198,3	198,3	198,3	198,3	198,3	198,3	198,3	198,3	198,3	198,3	198,3
Épaisseur du profilé vertical		1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Réglage du faux-aplomb		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Installation réversible gauche / droite

INFO : Pour une installation contre un mur, commander un 2^e renfort :

- barre ou mât blanc
- barre ou mât chromé
- barre ou mât gris noir grainé



Profilé gris noir grainé - avec barre droite



Profilé chromé - avec mât sol/plafond



Profilé blanc - avec barre droite

Avec barre droite						
		Profilé blanc		Profilé chromé		Profilé gris noir grainé
Hauteur 198,3 cm		Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent
60 cm		PA900BTNE	-	PA900CTNE	-	-
70 cm		PA90300BTNE	PA90300BCOE	PA90300CTNE	PA90300CCOE	PA90300NTNE
75 cm		PA90301BTNE	-	PA90301CTNE	-	PA90301NTNE
80 cm		PA90302BTNE	PA90302BCOE	PA90302CTNE	PA90302CCOE	PA90302NTNE
85 cm		PA90303BTNE	-	PA90303CTNE	-	PA90303NTNE
90 cm		PA90304BTNE	PA90304BCOE	PA90304CTNE	PA90304CCOE	PA90304NTNE
95 cm		PA90305BTNE	-	PA90305CTNE	-	PA90305NTNE
100 cm		PA90306BTNE	PA90306BCOE	PA90306CTNE	PA90306CCOE	PA90306NTNE
110 cm		PA90307BTNE	PA90307BCOE	PA90307CTNE	PA90307CCOE	PA90307NTNE
120 cm		PA90308BTNE	PA90308BCOE	PA90308CTNE	PA90308CCOE	PA90308NTNE
130 cm		PA90309BTNE	PA90309BCOE	PA90309CTNE	PA90309CCOE	PA90309NTNE
140 cm		PA90310BTNE	PA90310BCOE	PA90310CTNE	PA90310CCOE	PA90310NTNE
160 cm		PA90315BTNE	PA90315BCOE	PA90315CTNE	PA90315CCOE	PA90315NTNE
Hauteur 225,7 cm		Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent
80 cm		PA90311BTNE	-	PA90311CTNE	-	-
90 cm		PA90312BTNE	-	PA90312CTNE	-	-
100 cm		PA90313BTNE	-	PA90313CTNE	-	-
120 cm		PA90314BTNE	-	PA90314CTNE	-	-

Départ usine sous 48h

Avec mât sol/plafond						
		Profilé blanc		Profilé chromé		Profilé gris noir grainé
Hauteur 198,3 cm		Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent
70 cm		PA90300BTNEM	PA90300BCOEM	PA90300CTNEM	PA90300CCOEM	PA90300NTNEM
75 cm		PA90301BTNEM	-	PA90301CTNEM	-	PA90301NTNEM
80 cm		PA90302BTNEM	PA90302BCOEM	PA90302CTNEM	PA90302CCOEM	PA90302NTNEM
85 cm		PA90303BTNEM	-	PA90303CTNEM	-	PA90303NTNEM
90 cm		PA90304BTNEM	PA90304BCOEM	PA90304CTNEM	PA90304CCOEM	PA90304NTNEM
95 cm		PA90305BTNEM	-	PA90305CTNEM	-	PA90305NTNEM
100 cm		PA90306BTNEM	PA90306BCOEM	PA90306CTNEM	PA90306CCOEM	PA90306NTNEM
110 cm		PA90307BTNEM	PA90307BCOEM	PA90307CTNEM	PA90307CCOEM	PA90307NTNEM
120 cm		PA90308BTNEM	PA90308BCOEM	PA90308CTNEM	PA90308CCOEM	PA90308NTNEM
130 cm		PA90309BTNEM	PA90309BCOEM	PA90309CTNEM	PA90309CCOEM	PA90309NTNEM
140 cm		PA90310BTNEM	PA90310BCOEM	PA90310CTNEM	PA90310CCOEM	PA90310NTNEM
160 cm		PA90315BTNEM	PA90315BCOEM	PA90315CTNEM	PA90315CCOEM	PA90315NTNEM

Profilé d'extension (permet de gagner 3 cm en largeur)

Profilé blanc
PROFILE49

Profilé chromé
PROFILE55

Profilé gris noir grainé
PROFILE61

Profilé de fixation latérale

Profilé blanc
PROFILE52

Profilé chromé
PROFILE58

Profilé gris noir grainé
PROFILE64

Paroi simple pour un espace douche ouvert

LES +



En niche



En angle



Hauteur
200 cm



Accès
sans seuil



Montage
express



A SALLE DE BAINS
ACCESSIBLE
AFISB



Verre
6 mm



Traitement
anticalcaire



Smart Design Solo Factory avec mât sol/plafond

CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium gris noir grainé avec obturateur
- Verre sérigraphié avec motif aspect verrière
- 2 systèmes de renfort assortis au choix :
 - barre droite (120 cm maxi)
 - mât sol/plafond (280 cm maxi)
- En option, volet pivotant à installer sur Smart Design Solo Factory pour le transformer en Smart Design Duo Factory et limiter les éclaboussures (installation possible uniquement sur Smart Design Solo avec barre droite)

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 110	Taille 120	Taille 130	Taille 140	Taille 160
Largeur (mini/maxi)	A	64/65,5	74/75,5	84/85,5	94/95,5	104/105,5	114/115,5	124/125,5	134/135,5	154/155,5
Hauteur totale (+ 2,5 cm de barre de renfort)		198,3	198,3	198,3	198,3	198,3	198,3	198,3	198,3	198,3
Épaisseur du profilé vertical		1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Réglage du faux-aplomb		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Installation réversible
gauche / droite

	Avec barre droite	Avec mât sol/plafond
70 cm	PA90300N2BVE	PA90300N2BVEM
80 cm	PA90302N2BVE	PA90302N2BVEM
90 cm	PA90304N2BVE	PA90304N2BVEM
100 cm	PA90306N2BVE	PA90306N2BVEM
110 cm	PA90307N2BVE	PA90307N2BVEM
120 cm	PA90308N2BVE	PA90308N2BVEM
130 cm	PA90309N2BVE	PA90309N2BVEM
140 cm	PA90310N2BVE	PA90310N2BVEM
160 cm	PA90315N2BVE	PA90315N2BVEM

Profilé d'extension (permet de gagner 3 cm en largeur)

Profilé gris noir grainé
PROFILE61

Profilé de fixation latérale

Profilé gris noir grainé
PROFILE64

Paroi simple pour un espace douche ouvert

LES +



En niche



En angle



Hauteur
200 cm



Accès
sans seuil



Montage
express



Réalisable en
sur-mesure



Verre
6 mm



Traitement
anticalcaire



SALLE DE BAINS
ACCESSIBLE
AFISB




Smart Design Solo Nordic avec mât sol/plafond

CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium aspect chêne naturel avec obturateur
- Verre transparent
- 2 systèmes de renfort assortis au choix :
 - barre droite (120 cm maxi)
 - mât sol/plafond (280 cm maxi)



Dimensions en cm		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 110	Taille 120	Taille 130	Taille 140	Taille 160
Largeur (mini/maxi)	A	64/65,5	74/75,5	84/85,5	94/95,5	104/105,5	114/115,5	124/125,5	134/135,5	154/155,5
Hauteur totale (+ 0,5 cm de barre de renfort)		198,3	198,3	198,3	198,3	198,3	198,3	198,3	198,3	198,3
Épaisseur du profilé vertical		1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Réglage du faux-aplomb		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Installation réversible
gauche / droite

	Avec barre droite	Avec mât sol/plafond
70 cm	PA90300CNTNE	PA90300CNTNEM
80 cm	PA90302CNTNE	PA90302CNTNEM
90 cm	PA90304CNTNE	PA90304CNTNEM
100 cm	PA90306CNTNE	PA90306CNTNEM
110 cm	PA90307CNTNE	PA90307CNTNEM
120 cm	PA90308CNTNE	PA90308CNTNEM
130 cm	PA90309CNTNE	PA90309CNTNEM
140 cm	PA90310CNTNE	PA90310CNTNEM
160 cm	PA90315CNTNE	PA90315CNTNEM