SFA

Agitateur d'eau

Après

Avant

Une solution pour chaque projet !

2021/ CATALOGUE

SFA GROUP

Agitateur d'eau

+ DE 60 ANS D'INNOVATION

Si la société est aujourd'hui leader sur son marché et un acteur majeur dans l'univers des sanitaires, c'est avant tout grâce à sa volonté permanente d'innover. Depuis sa création, le groupe a su se tourner sans cesse vers l'avenir et se réinventer. Ainsi, les solutions SFA sont aujourd'hui synonymes de qualité et de technicité « MADE IN FRANCE ».

Grâce à un outil de production intégré et aux ressources allouées à la recherche et au développement, le groupe SFA est présent dans le monde entier à travers ses propres filiales ou des distributeurs avec une gamme complète de broyeurs et de pompes conçus pour la maison, les collectivités et le bateau.

Pour installer WC, salle de bains, cuisine ou buanderie.

N'IMPORTE OÙ ...

Les produits SFA évacuent les eaux usées jusqu'à 50 m à l'horizontale et 5 m à la verticale. Il est donc tout à fait possible d'envisager une installation en sous-sol ou dans les combles sans que la canalisation principale ne soit à proximité.

... SANS GROS TRAVAUX !

Les solutions SFA sont faciles et rapides à mettre en œuvre : une arrivée d'eau, une évacuation et une prise électrique suffisent !
Avec un raccordement de 32 mm de diamètre seulement votre installation pourra se fondre discrètement dans le décor !

TOUTE NOTRE EXPERTISE POUR VOUS GARANTIR DES PRODUITS SILENCIEUX !

Le niveau sonore de la gamme Silence SFA est de 10 à 20 dB(A)* inférieur aux broyeurs des autres marques du marché !

* Pressions acoustiques mesurées par le Laboratoire National d'Essais en 2013.

ORIGINE FRANCE® GARANTIE
BVCert. 6045364

Sanibroyeur®

UNE FABRICATION D'ORIGINE FRANCE GARANTIE

Fabriqués dans l'Oise, les produits SFA ont obtenu le label « Origine France Garantie ».

Les gammes de produits SFA ayant obtenu le label OFG : Sanibroyeur®- Sanicompact® - Sanipompe® - Sanicondens®

- WC
- LAVE-MAINS
- BIDET
- DOUCHE
- BAIGNOIRE
- LAVE-LINGE
- LAVE-VAISSELLE
- CHAUDIÈRE
- CLIMATISEUR
- DESHUMIDIFICATEUR

SOMMAIRE

P.5
J'installe des wc n'importe où
Gamme **SANI**COMPACT®.

P.6
J'installe de nouveaux wc, sans gros travaux
Gamme **SANI**BROYEUR®

P.8
J'installe un climatiseur ou une chaudière
Gamme **SANI**POMPE® et **SANI**CONDENS®

J'installe une cuisine ou une buanderie
Gamme **SANI**POMPE®

J'installe un climatiseur ou une chaudière
Gamme **SANI**POMPE® et **SANI**CONDENS®

P.9
Entretien et accessoires

P.10
Bien choisir et bien acheter
Construisez votre projet sur mesure.

COMMENT INSTALLER UN SANICOMPACT®?

Pour installer le **Sanicompact®** il faut avoir :
- Une arrivée d'eau
- Une évacuation d'eau
- Une prise électrique

Raccorder votre **Sanicompact®** au tuyau d'alimentation d'eau froide.

Raccorder le coude d'évacuation du **Sanicompact®** à votre tuyau PVC et le connecter à votre évacuation principale.

Brancher le **Sanicompact®** sur votre prise 230 V : **et ça fonctionne !**

COMMENT FONCTIONNE-T-IL?

L'appui sur le bouton de chasse lance un nouveau programme, activant dans un premier temps le rinçage de la cuvette.



Le moteur est enclenché : l'eau et les matières sont aspirées.



Les matières finement broyées sont expulsées.
Un clapet anti-retour empêche le retour des eaux usées.

Le broyeur est à nouveau prêt à l'emploi.

Retrouvez la vidéo d'installation pas à pas d'un Sanicompact® **en flashant le code.**

Transformez un espace sous un escalier en coin toilettes

J'installe des wc n'importe où !

LA GAMME SANICOMPACT®

SANICOMPACT® est une cuvette en céramique (à l'exception du Sanismart, en Sugopica) dans laquelle le broyeur est intégré. Cette solution 2 en 1 est idéale pour gagner de la place (pas besoin de réservoir). **SANI**COMPACT® peut en plus d'un WC, évacuer les eaux d'un lavabo ou d'un lave-mains.

Sanicompact® 43

WC sur pied avec broyeur intégré le plus compact de la gamme SFA. Idéal pour aménager les espaces réduits.

Refoulements vertical et horizontal : ↑ 3 m → 30 m
Dimensions : L 390 x P 440 x H 445 mm
Puissance : 550 W
Pression acoustique : 51 dB(A)
Céramique anticalcaire ; Abattant antibactérien à frein de chute
Système de double chasse Eco+ : 1.8/3 L
Option : possibilité de raccorder un lave-mains

Sanicompact® Elite

WC sur pied avec broyeur intégré. Assise large pour plus de confort.

Refoulements vertical et horizontal : ↑ 3 m → 30 m
Dimensions : L 360 x P 555 x H 490 mm
Puissance : 550 W ; **Pression acoustique :** 51 dB(A)
Céramique anticalcaire ; Abattant antibactérien à frein de chute
Système de double chasse Eco+ : 1.8/3 L
Option : possibilité de raccorder un lave-mains

Sanicompact® Comfort

Design moderne pour ce WC suspendu. Châssis réglable en hauteur (42 à 51 cm).

Refoulements vertical et horizontal : ↑ 3 m → 30 m
Dimensions : L 420 x P 515 x H 442 mm
Puissance : 550 W ; **Pression acoustique :** 51 dB(A)
Céramique anticalcaire ; Abattant antibactérien à frein de chute
Système de double chasse Eco+ : 1.8/3 L
Raccordement lave-mains de série

Sanismart®

En Sugopica, matériau de synthèse en verre organique (antibactérien et anticalcaire), issu du développement entre Panasonic et SFA. Solution ultra-légère.

Refoulements vertical et horizontal : ↑ 3 m → 30 m
Dimensions : L 254 x P 718 x H 516 mm
Puissance : 550 W
Cuvette sans bride pour un entretien efficace.
Système de chasse en spirale.

FABRICATION FRANÇAISE

J'installe de nouveaux wc, sans gros travaux !

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME SANIBROYEUR®

SANIBROYEUR® est un broyeur adaptable qui se connecte à un WC standard à sortie horizontale.

Sanibroyeur®

Discret et silencieux, ideal pour évacuer un wc.

Refoulements vertical et horizontal : ↑ 2,5 m → 20 m
Dimensions : L 360 x P 165 x H 263 mm
Puissance : 400 W
Pression acoustique : 48 dB(A)
Nombre d'entrées : 1

Sanialarm en option

Sanibroyeur® Top

Permet d'évacuer un wc et un lavabo.

Refoulements vertical et horizontal : ↑ 5 m → 50 m
Dimensions : L 360 x P 165 x H 263 mm
Puissance : 400 W
Pression acoustique : 48 dB(A)
Nombre d'entrées : 2

Sanialarm en option

Saniwall®

Bâti-support avec broyeur intégré, adaptable à toutes cuvettes suspendues standards.

Refoulements vertical et horizontal : ↑ 5 m → 50 m
Dimensions : L 630 x P 194 x H 1075 mm
Puissance : 400 W
Nombre d'entrées : 2

Sanialarm en option

Plus d'informations sur le label AFISB Bien Vivre, rendez-vous sur www.sfa.fr.

IDÉE D'AMÉNAGEMENT

Transformez un dressing en salle de bains

FABRICATION FRANÇAISE

Autant de combinaisons pour tous vos besoins actuels et futurs !

J'installe une nouvelle salle d'eau n'importe où !

LES GAMMES SANIBROYEUR® ET SANIPOMPE®

Les gammes **SANI**BROYEUR® et **SANI**POMPE® vous permettent de raccorder tous les appareils de votre salle de bains : WC, lavabo, lave-mains, bidet, et même une douche ou une baignoire !

Sanibroyeur® Plus

Broyeur avec une grande cuve qui permet d'évacuer wc, lavabo, douche et bidet.

Refoulements vertical et horizontal : ↑ 5 m → 50 m
Dimensions : L 512 x P 181 x H 270 mm
Puissance : 400 W
Pression acoustique : 46 dB(A)
Nombre d'entrées : 3

Sanialarm en option

Sanipack®

S'encastre intégralement dans une cloison, à côté de tous les bâti-supports du commerce.

Refoulements vertical et horizontal : ↑ 5 m → 50 m
Dimensions : L 401 x P 146 x H 295 mm
Puissance : 400 W
Pression acoustique : 48 dB(A)
Nombre d'entrées : 3

Sanialarm en option

Sanipompe® Douche

S'intègre sous un receveur de douche ou dans un meuble de salle de bains grâce à ses dimensions réduites et son seuil d'enclenchement très bas.

Refoulements vertical et horizontal : ↑ 4 m → 40 m
Dimensions : L 293 x P 177 x H 167 mm
Puissance : 250 W
Pression acoustique : 46 dB(A)
Nombre d'entrées : 2

Sanipompe® Vite

Permet d'évacuer les eaux usées de vos appareils.

Refoulements vertical et horizontal : ↑ 5 m → 50 m
Dimensions : L 420 x P 180 x H 321 mm
Puissance : 400 W
Pression acoustique : 42 dB(A)
Nombre d'entrées : 3

Sanialarm en option

FABRICATION FRANÇAISE

J'installe une cuisine ou une buanderie !

LA GAMME SANIPOMPE®

SANIPOMPE® Vite permet d'installer vos équipements électroménagers (lave-vaisselle, lave-linge) où vous le souhaitez !

Sanipompe® Vite

Permet d'évacuer les eaux usées de vos appareils.

Refoulements vertical et horizontal : ↑ 5 m → 50 m
Dimensions : L 420 x P 180 x H 321 mm
Puissance : 400 W
Pression acoustique : 42 dB(A)
• Nombre d'entrées : 3

Sanialarm en option

IDÉE D'AMÉNAGEMENT

Installez une cuisine au sous-sol

J'installe un climatiseur ou une chaudière !

Sanipompe® Condensats

Résistante aux eaux acides des chaudières à condensation (gaz ou fioul) climatiseurs, et déshumidificateurs.

Refoulements vertical et horizontal : ↑ 4,5 m → 50 m
Dimensions : L 283 x P 128 x H 180 mm
Puissance : 60 W

Sanicondens® Clim deco

Le Sanicondens® Clim deco permet d'évacuer les condensats provenant de climatiseurs muraux. Son design lui permet de se faire discret.

Refoulement vertical : ↑ 6 m
Dimensions : L 145 x P 57 x H 115 mm
Puissance : 16 W

FABRICATION FRANÇAISE

FAITES DES ÉCONOMIES !

Le système ECO+ permet d'adopter une attitude responsable en utilisant uniquement l'eau nécessaire.

1,8 L/3 L d'eau par chasse soit 13 000 litres d'économie d'eau par rapport à un WC classique (pour une famille de 4 personnes sur un an sur la base de 2 chasses de 3 L et 3 chasses de 1,8 L par jour).

CONSEIL D'ENTRETIEN

UTILISEZ LE DÉTARTRANT SFA

- ✓ APPAREIL + EFFICACE
- ✓ DURÉE DE VIE + LONGUE
- ✓ NETTOIE
- ✓ RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

Sanialarm®

SÉCURITÉ, TRANQUILLITÉ, CONFORT...

SANIALARM® vous prévient par un avertisseur sonore en cas de niveau d'eau trop important dans le broyeur ou la pompe **SFA**. Cela peut être dû à un entartrage de l'appareil ou un problème de canalisations bouchées.

S'adapte sur tous les modèles de la gamme de broyeurs adaptables SFA (anciens et actuels), ainsi que sur la pompe SANIPOMPE® Vite. Le Sanialarm® fonctionne avec 2 piles de 1.5 V (non fournies).

Laissez libre cours à votre imagination

De l'idée jusqu'au montage final, construisez votre projet sur mesure avec SFA

LES SOLUTIONS SFA :

Répondent à toutes les contraintes d'aménagement : canalisations éloignées, installation en dessous du niveau de l'égout, etc.

Sont respectueuses de l'environnement (système de broyage sans aucun produit chimique).

Peuvent raccorder de nouveaux appareils sur une installation existante.

S'installent facilement et rapidement, sans gros travaux.

DE LA CAVE AU GRENIER, INSTALLEZ UNE PIÈCE D'EAU OÙ VOUS LE SOUHAITEZ !



?

LE SAVIEZ-VOUS ?

Une 2ème salle d'eau apporte une plus-value de 10 % à votre maison

BIEN CHOISIR ET BIEN ACHETER

Laissez vous guider par notre sélecteur de projet. Rendez-vous sur notre site Internet **www.sfa.fr**

Ou flashez ce code

SFA GROUP

Agitateur d'eau

Le saviez-vous ?

Le niveau sonore de la gamme Silence SFA est de 10 à 20 dB(A)* inférieur aux broyeurs du marché !
Grâce à ce faible niveau sonore, les produits s'intègrent discrètement dans votre quotidien.

* Pressions acoustiques mesurées par le Laboratoire National d'Essais en 2013.



RETROUVEZ NOUS SUR :

www.sfa.fr

sfa.fr

SFA Group
41 bis Avenue Bosquet 75007 Paris

SFA GROUP
Agitateur d'eau

Catalogue GSB 2021 • SFA se réserve le droit de modifications • Photos, textes et dessins non contractuels • RCS Paris B 409 966 645